




Cerraduras Electrónicas Control de Acceso Cilindros Electrónicos Ahorro Energético Software de Gestión Cajas Fuertes Minibares







CAJAS FUERTES

MINIBARES



# Cerraduras Electrónicas

### Diseño y Minimalismo Inspiración para nuevos espacios



Cerraduras electrónicas de alto nivel tecnológico con apertura vía Bluetooth, tarjeta de proximidad y código, en modelo Code. Instalación y gestión con software **DMNITEC**, APP de administrador y APP para aperturas de huésped.



EVO destaca por su diseño minimalista. Integra la cerradura mecánica y los componentes electrónicos en el interior de la puerta y permite personalizar la manija y el diseño del lector exterior para adaptarse a cualquier estilo decorativo.



Su alto nivel tecnológico combinado con la apertura vía Bluetooth, tarjeta de proximidad y en remoto, a través de Gateway, hacen de OS SLIM uno de los modelos con mayor proyección en el sector hotelero.



SLIM CODE ofrece todas las funciones de SLIM e incorpora la apertura por código, altamente demandado en hoteles sin recepción 24h, alojamientos turísticos, oficinas y residencias.







- Apertura vía Bluetooth y proximidad.
- Diseño personalizable: manija de libre elección. Lector v bocallaves personalizable
- Privacidad con pomo mecánico.
- Apertura vía Bluetooth y proximidad.
- Diseño, escudos de perfil estrecho y líneas rectas
- Acabados: inox, negro, bronce, dorado.
- Configuración: Retrofit, Euro o Ansi,
- · Apertura por código, proximidad y vía Bluetooth.
- Acabados: inox, negro, bronce, dorado.
- Configuración: Retrofit, Euro o Ansi.

- Auditoría ilimitada de aperturas, intentos de apertura, salidas, etc., sincronizada con el pc de recepción.
- Llave mecánica de emergencia oculta y auditable.
- Bluetooth para aperturas de cliente, puesta en marcha, gestión y mantenimiento de la cerradura.
- On-Line, apertura y gestión en remoto incluyendo Gateways en la instalación.



## Cerraduras On-Line

La incorporación del Gateway **OMNITEC** en la infraestructura del hotel convierte las cerraduras electrónicas Bluetooth en dispositivos On-Line.



- Auditoría On-Line
- Apertura remota desde recepción o con el smartphone administrador
- Control de nivel de baterías
- Gestión de credenciales de acceso
- Actualización de Fecha/Hora



## Cerraduras Electrónicas



# Soluciones para hoteles de todas las categorías

Fruto de la experiencia aplicada a las cerraduras electrónicas, OMNITEC pone a disposición de los hoteles estos dos modelos de cerradura con apertura de proximidad RFID.

# GAUDI

La cerradura electrónica con mejor relación calidad-precio del mercado.

#### Sobria, robusta y fácil de instalar.

Diseñada especialmente para hoteles, oficinas y residencias, GAUDI integra todas las prestaciones de seguridad en un solo sistema fiable y eficaz Sistema Fit-in: Permite reemplazar cerraduras de banda magnética, chip o RFID.



- Apertura de proximidad RFID.
- Free Turn: sistema de manija de giro libre en situación de cierre.
- Embutida con picaporte silencioso y dispositivo anti tarjeta para evitar entradas no deseadas.
- Función anti pánico para salidas de emergencia.
- Auditoría de las últimas 400 aperturas
- Llave mecánica de emergencia oculta.
- Pomo mecánico de privacidad.

# REFIT

La cerradura electrónica REFIT cuenta con las mismas prestaciones que la cerradura electrónica SLIM.

Ha sido diseñada para renovaciones, con escudos metálicos dimensionados para ocultar los agujeros y marcas de la puerta de cerraduras anteriores, sin necesidad de chapas embellecedoras.



- Apertura por Bluetooth y proximidad MiFare
- Opción de apertura y gestión on-line mediante la instalación de Gateways.
- Configuración: Retrofit, Euro o Ansi
- Manilla adaptable para apertura izquierda/derecha.

# Cilindro Electrónico

El cilindro electrónico moderniza la apertura de puertas e incorpora apertura con tarjetas de proximidad MiFare y vía Bluetooth, aportando seguridad y control en el acceso a las estancias.



## Teclado Inalámbrico

FreePad es un teclado inalámbrico complementario, que permite abrir con código numérico los dispositivos bluetooth sin teclado integrado. Configuración standalone, sin cableados ni instalación.



# Control de Accesos

OMNITEC ofrece una gama de controles de acceso, para uso interior o exterior, fácil de instalar y con posibilidad de dotarlos de funcionalidades On-Line para incrementar la seguridad y el control de usuarios.

### COMPACTO MINI



### Diseño sofisticado y elegante

Lector de tarjetas MiFare y unidad de control integradas en un único dispositivo de fácil instalación.

### INUP

### Revalidador de Accesos

Control de acceso y revalidador grabador de permisos.

> En una operación, el usuario accede a la zona restringida y actualiza sus credenciales.



### DIGIT



#### Código, RFID y Bluetooth vía APP

Dos modelos, con apertura por:

- Código, RFID y Bluetooth.
- RFID y Bluetooth.

Dimensiones: 124 x 78 x 16 mm

## ASCENSOR

#### Control de Acceso de Ascensor

Se integra en la botonera del ascensor para incrementar la seguridad del hotel.

El huésped sólo puede acceder a las plantas con permisos previos.



### OPAK



### Apertura Bluetooth

Apertura Bluetooth para controlar puertas con pestillo eléctrico, garajes, tornos, vallas y puertas de portal.

Dimensiones: 66 x 32 x 22 mm

# Ahorro Energético







Los ahorradores de energía de **OMNITEC** son dispositivos que **permiten ahorrar hasta un 60% del consumo eléctrico** en los edificios donde estén

### prestaciones

## Sistemas de Gestión de Accesos

**OMNITEC** ha desarrollado diferentes sistemas de gestión de acceso para hoteles y alojamientos de cualquier tamaño, diseñados para simplificar el control de las credenciales de acceso de huéspedes, personal interno o externo. El software y las APPs de OMNITEC actúan como elemento vertebrador del plan integral de accesos en hoteles, alojamientos turísticos, residencias y sector hospitality.



# sistema de gestión OS ACCESS

La adaptabilidad del sistema de gestión a las necesidades del cliente es una de las claves de OS ACCESS. La plataforma se ajusta a la instalación gradualmente, en función de la dimensión del plan de accesos, de la diversidad de dispositivos instalados y de los perfiles de usuario.

Diseñado para trabajar en Cloud desde un navegador web, OS ACCESS también ofrece una versión de escritorio para trabajar en red local.

Su escalabilidad permite adaptaciones futuras en función de los requerimientos del cliente. De este modo, el cliente maneja sólo las funcionalidades requeridas en su instalación y le permite centrarse en su plan de acceso predefinido y optimizar su trabajo cotidiano. OS ACCESS sustituye el mando programador por la APP UpKey.

## UpKey instalación-gestión-mantenimiento

UpKey ofrece todas las funciones del mando programador para instalación, mantenimiento, auditoría, control de baterías, apertura de emergencía, etc. y funciones de control para la gestión integral del plan de accesos.

La APP UpKey es una pieza clave del sistema OS ACCESS para la gestión de accesos del hotel.

La combinación de OS ACCESS, app UpKey y Gateways otorga al hotel multitud de posibilidades en la gestión del plan de accesos y permite dar respuesta inmediata a cualquier circunstancia, tanto de modo presencial como a distancia.





## software SmartPass

En **OMNITEC** hemos desarrollado el software SMARTPASS para gestionar cerraduras electrónicas de proximidad, controles de acceso y economizadores.

La gestión con SMARTPASS se complementa con el mando programador inalámbrico y con tarjetas programadoras MiFare.

SMARTPASS se ha diseñado para cubrir las necesidades y exigencias de cualquier tipo de establecimiento hotelero que busque un sistema sencillo y funcional, garantizando la seguridad y el control internos.

# app Rent&Pass

La APP Rent&Pass de OMNITEC ha sido desarrollada para la gestión de accesos en todos aquellos establecimientos que, por su dimensión, no requieren de un software en servidor como OS ACCESS o SmartPass.

Pequeños hoteles, hoteles sin recepción 24h, apartamentos turísticos, alojamientos de turismo rural, hoteles boutique, etc. encontrarán en Rent&Pass la herramienta de gestión y mantenimiento que mejor se adapta a su negocio, ofreciéndoles una gestión en remoto desde un Smartphone o tablet.



# Cajas Fuertes

Diferentes sistemas de apertura y gestión para hoteles de todas las categorías, desde el más avanzado tecnológicamente hasta el más funcional.

# EXO



- Apertura y cierre motorizado, con código cliente de 4 a 6 dígitos, tag RFID y Bluetooth.
- Mantenimiento y gestión con APP Móvil:
  - Auditoría
  - Comprobación del nivel de baterías
  - Puesta en marcha de la instalación
  - Generación de código máster de 1 sola apertura
- Diferentes tipos de llave electrónica Bluetooth: Temporal, 1 sólo uso, Permanente y Cíclica.

La apertura por Bluetooth, tag de proximidad y código numérico, más la gestión y mantenimiento vía Bluetooth, demuestran la identidad tecnológicamente avanzada de esta caja fuerte de hotel.

Instalación, gestión y mantenimiento de la caja fuerte por Bluetooth, con una APP Móvil controlada por el administrador del hotel.

El código máster aleatorio de un sólo uso aporta una importante mejora en el nivel de seguridad de la caja fuerte de hotel. La APP de **OMNITEC** genera un código de emergencia que permite abrir sólo una vez la caja fuerte para la que se ha creado dicho código.

Disponible en 7 tamaños, con apertura frontal, superior o frontal deslizante.

- Apertura de emergencia mediante:
  - Dos tipos de código máster: fijo programable y aleatorio para 1 sola apertura
  - Llave mecánica oculta
- Teclado ADA para discapacitados visuales.
- Iluminación interior LED de bajo consumo.
- Bisagra de gran apertura 110º para introducir las pertenencias sin riesgo de dañarlas.
- Puerto de alimentación para baterías agotadas.

# SAFEGUARD M-PLUS







La caja fuerte Safeguard M-Plus ofrece el equilibrio entre seguridad, prestaciones y confort necesario en hoteles.


La gestión de la caja fuerte en alquiler, la auditoría en pantalla o el imprimir auditorías hacen que esta caja fuerte se adapte a las necesidades más habituales del hotel.

Pantalla de gran visibilidad y electrónica de alta seguridad.

Caja fuerte electrónica construida en acero al carbono, con apertura por código motorizada y confirmación de código y operación en el display led.

Protect permite gestionar de modo sencillo y eficiente el nivel de seguridad que ofrece a sus huéspedes o empleados, todo de forma electrónica, así como determinar su libre uso o bajo régimen de alquiler.

### tamaños



# Minibares

OMNITEC ofrece una gama de minibares con diferentes tecnologías de enfriamiento: absorción o compresor. La completa gama **OMNITEC** permite cubrir todas las necesidades de hoteles y sector hospitality.

# Absorción





- Minibar de Absorción: Pure
- Difusor sobredimensionado
- Bandejas y botelleros ajustables
- Termostato controlado por microprocesador
- Bisagra adicional para cambio de lado de apertura
- Luz LED con portalámparas electrónico
- Opciones:
  - Puerta de cristal
  - Cerradura en la puerta

tamaño	dimensiones alto x ancho x fondo
30 litros	525 x 385 x 430 mm

40 litros 543 x 435 x 453 mm

# Compresor







- Minibar de compresor: ECO CA
- Termostato regulable
- Apertura izquierda o derecha
- Luz LED de bajo consumo
- Puerta de cristal: opcional
- CA 85: No Frost

tamaño	dimensiones alto x ancho x fondo
48 litros	510 x 450 x 450 mm
85 litros	840 x 474 x 435 mm



# Cerraduras para Lockers

**OMNITEC** ofrece un sistema de gestión de lockers sencillo, práctico y seguro con su gama de cerraduras electrónicas. Integración con las cerraduras OMNITEC, una misma tarjeta para habitación y locker.

Los controles de acceso para lockers de **OMNITEC** son la solución idónea para la custodia de pertenencias de usuarios y empleados de Hoteles, Balnearios, SPA's, Gimnasios, Centros Deportivos, Centros Educativos, Vestuarios de Empresas, etc. así como en armarios de habitaciones compartidas habituales de los Hostels.

# Lockerfy



# E-Locker Style



Apertura por bluetooth, proximidad RFID y código. Cerradura para lockers y mobiliario de oficina. Rápida y sencilla instalación, apta para instalar en todo tipo de materiales.

Conectividad on-line a través de Gateway.

Apertura por proximidad RFID y código. Asa integrada para mayor comodidad de uso. Diseño moderno, sencillo e intuitivo para el usuario.

Libre Asignación: el usuario utiliza el locker libre disponible en cada momento.

# SEGURIDAD TECNOLOGÍA FIABILIDAD EXPERIENCIA CALIDAD SERVICIO



www.omnitec.com.mx