

**OMNitec**   
Think Open

TECNOLOGÍA & VANGUARDIA

Control de acceso  
versátil y seguro

CERRADURA ELECTRÓNICA

FLAT 2

OS ACCESS 

  
RENT  
PASS



Bluetooth  
Tarjeta de proximidad  
Código numérico  
Online vía Gateway

CERRADURA ELECTRÓNICA

# FLAT 2

## Think Open

- **Apertura**, vía Bluetooth, tarjeta de proximidad, código numérico y on-line vía Gateway.
- **Auditoría ilimitada**, de aperturas, intentos de apertura, salidas, etc.
- **Bluetooth**, para aperturas de cliente, puesta en marcha, gestión y mantenimiento de la cerradura.
- **Privacidad**, función de privacidad para evitar accesos de personal de servicio.
- **Gestión**, con software de escritorio OS ACCESS o con APP móvil RENT & PASS.



OS ACCESS

Software de gestión para hotelería



APP móvil multifunción para empleados y huéspedes



APP móvil para alquileres vacacionales y hoteles sin recepción 24h



ACTIVACIÓN DE LA PRIVACIDAD



MICRO-USB PARA POWERBANK

LLAVE MECÁNICA DE EMERGENCIA



INOX & BLACK EDITIONS



## INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, EFICIENCIA Y CONFORT

## prestaciones

- Apertura por Bluetooth, tarjeta de proximidad MiFare y código numérico.
- Opción de apertura y gestión on-line mediante la instalación de Gateways.
- Teclado iluminado para facilitar su uso en pasillos y entornos con baja iluminación.
- Función anti pánico para garantizar las salidas de emergencia.
- **Dos sistemas de gestión** diferenciados **para hoteles de todos los tamaños** y para **viviendas vacacionales**:
  - Software OS ACCESS: software de escritorio para gestión desde el pc de recepción. Se complementa con la APP Upkey para puesta en marcha, mantenimiento y aperturas Bluetooth de trabajadores y huéspedes.
  - APP RENT&PASS: app móvil para puesta en marcha, gestión y mantenimiento, y apertura de empleados y huéspedes. Diseñada para hoteles sin recepción 24h y viviendas vacacionales.
- **Resistente** a los ambientes climatológicos adversos. Fabricación en acero inoxidable AISI 304.
- Cilindro mecánico oculto para aperturas de emergencia auditables.
- Micro-USB para alimentar la cerradura con un **powerbank** en caso de baterías agotadas.
- Funciona con 4 baterías AA con duración de hasta **200.000 aperturas**.
- Se adapta a mecánicas DIN.
- Dimensiones: 65 x 150 mm.
- Espesor de puerta admitido: 38 a 52 mm.

Sergio Butron Casas Bodega 4, Lote 3-02, Mz 386 SM307  
77560 Cancún (Q. Roo) MÉXICO

**T +52 998 36 11900 / +52 998 36 11901**

info@omnitec.com.mx • [www.omnitec.com.mx](http://www.omnitec.com.mx)